



PISA
FUERTE



ZAPATOS DE SEGURIDAD





WORK
LIKE Outdoor

CALZADO DE
SEGURIDAD


QUEBEC 500



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad fabricado en cuero Full Grain café con proceso de inyección directa al corte.
- Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislante térmico.
- Planta de poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico y resistente a los hidrocarburos.
- Puntera de seguridad de acero ultraliviano.
- Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5mm.
- Cambrellón: Acero 1,2mm de espesor, 2 nervios.
- Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm de espesor.
- Forro: Descarne.
- Plantilla Ortholite.
- Plantilla antiperforante tipo kevlar
- Aislante térmico Thinsulate

TECNOLOGÍAS



TALLAS

QUEBEC 500

TALLA	35	1536211581936
TALLA	36	1536211581937
TALLA	37	1536211581938
TALLA	38	1536211572205
TALLA	39	153625772368
TALLA	40	153625772369
TALLA	41	153625772370
TALLA	42	153625772371
TALLA	43	153625772372
TALLA	44	153625772373
TALLA	45	153625772374
TALLA 46	153625772375	

RHINCAR



WORK
LIKEOutdoor

CALZADO DE
SEGURIDAD

QU EBEC 250 CAFÉ



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad fabricado en cuero estampado con proceso de inyección directa.
- Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Planta de poliuretano de alta densidad resistente a los hidrocarburos y aislante eléctrico. - Puntera de seguridad de acero ultraliviano. Plantilla de armar: celulosa aglomerada 2,5 mm. Cambrellón: Acero 1,2 mm de espesor, 2 nervios. Contrafuerte: Termoformado de 1,5 mm de espesor. Fuelle extendido para mayor protección Forro: Cuero
-
-

COLORES DISPONIBLES



TALLAS

QUEBEC 250 CAFÉ

TALLA	36	153622192357
TALLA	37	153622192358
TALLA	38	153622192359
TALLA	39	153622192360
TALLA	40	153622192361
TALLA	41	153622192362
TALLA	42	153622192363
TALLA	43	153622192364
TALLA	44	153622192365
TALLA	45	153622192366
TALLA	46	153622192367

TECNOLOGÍAS





QUEBEC 400

CALZADO DE SEGURIDAD



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA PLANTA

CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck
- Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico.
- Planta de poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos y aislante eléctrico.
- Puntera de seguridad de acero ultraliviano.
- Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5 mm.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Cambrellón: Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios.
- Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm. de espesor.
- Fuelle extendido para mayor protección.
- Forro: Cuero.

TECNOLOGÍAS



PLANTILLA ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE ACERO



UMANO



RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS



DIELECTRICO



SOFT COMFORT



PLANTILLA ANTIPERFORANTE ACERO



RESISTENTE A IMPACTOS

COLORES DISPONIBLES



CAMEL



CAFE

TALLAS

Q400 CAMEL

TALLA	35	153622	182946
TALLA	36	153622	182947
TALLA	37	153622	182948
TALLA	38	153622	182949
TALLA	39	153622	182950
TALLA	40	153622	182951
TALLA	41	153622	182952
TALLA	42	153622	182953
TALLA	43	153622	182954
TALLA	44	153622	182955
TALLA	45	153622	182956
TALLA	46	153622	182957

Q400 CAFE

TALLA	35	153622	182958
TALLA	36	153622	182959
TALLA	37	153622	182960
TALLA	38	153622	182961
TALLA	39	153622	182962
TALLA	40	153622	182963
TALLA	41	153622	182964
TALLA	42	153622	182965
TALLA	43	153622	182966
TALLA	44	153622	182967
TALLA	45	153622	182968
TALLA	46	153622	182969



RHNCAR



WORK
LIKE Outdoor

CALZADO DE
SEGURIDAD

QUEBEC 670 FULL GRAIN



CARACTERÍSTICAS


- Calzado de seguridad fabricado en cuero Full Grain café con proceso de inyección directa al corte.
- Planta de poliuretano de alta densidad resistente a los hidrocarburos.
- Puntera de seguridad de acero ultraliviano.
- Plantilla textil antiperforante.
- Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5mm.
- Cambrellón: Acero 1,2mm de espesor, 2 nervios.
- Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm de espesor.
- Forro: Pigskin / Descarne.
- Plantilla Ortholite.

TALLAS

QUEBEC 670

TALLA 37 153625792796
TALLA 38 153625792797
TALLA 39 153625792777
TALLA 40 153625792778
TALLA 41 153625792779
TALLA 42 153625792780
TALLA 43 153625792781
TALLA 44 153625792782
TALLA 45 153625792783
TALLA 46 153625792784

TECNOLOGÍAS



RHINCAR

CALZADO DE SEGURIDAD QUEBEC 270



CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad fabricado en cuero estampado con proceso de inyección directa.
- Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Planta de poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos y aislante eléctrico. Puntera de seguridad de acero ultraliviano. Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5 mm. Plantilla anti perforante de acero. Cambrellón: Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios. Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm. de espesor. Fuelle extendido para mayor protección. Forro: Cuero.

COLORES DISPONIBLES



TALLAS


QUEBEC 270 NEGRO

TALLA 39 153622192926
TALLA 40 153622192927
TALLA 41 153622192928
TALLA 42 153622192929
TALLA 43 153622192930
TALLA 44 153622192931
TALLA 45 153622192932
TALLA 46 153622192933

QUEBEC 270 CAFÉ

TALLA 35 153622192934
TALLA 36 153622192935
TALLA 37 153622192936
TALLA 38 153622192937
TALLA 39 153622192938
TALLA 40 153622192939
TALLA 41 153622192940
TALLA 42 153622192941
TALLA 43 153622192942
TALLA 44 153622192943
TALLA 45 153622192944
TALLA 46 153622192945

TECNOLOGÍAS



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA PLANTA

ZAPATO FEMME

CALZADO DE SEGURIDAD

RHINCAR

Zapato Femme, línea de calzado de seguridad dieléctrico fabricada en cuero nobuck de color verde. Se caracteriza por su construcción cementada con una entresuela de EVA, que garantiza un confort excepcional durante toda la jornada laboral. La planta de goma es resistente a hidrocarburos y sus derivados, asegurando durabilidad y protección.



VISTA LATERAL

Refuerzos de TPU
Puntera y talón

Entresuela
de EVA



Cuero
Nobuck 100%

VERDE

Puntera de
seguridad
Composite



Goma resistente a los hidrocarburos,
y sus derivados.

COMPOSICIÓN

- Construcción: Cementado.
- Capellada: Cuero Nobuck
- Forro: Pigskin / Descarne
- Puntera: Composite.
- Entresuela: Eva

MATERIALES



Capellada
100% cuero



PLANTA
GOMA RESISTENTE



forro
100% cuero



Puntera
COMPOSITE

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE
SEGURIDAD



AISLAMIENTO
DIELÉCTRICO



RESISTENTE A DERIVADOS E
HIDROCARBUROS



MATERIALES
SOFT COMFORT



RESISTENCIA A
IMPACTOS




SUELA
ANTIDESLIZANTE



MATERIALES
LIVIANOS

FUNCIÓN DIELÉCTRICO



La FUNCIÓN DIELÉCTRICO esta fabricado con materiales no conductores, como ciertos tipos de goma, caucho o polímeros aislantes, que impiden que la electricidad fluya protegiendo al usuario de descargas eléctricas.

TALLAS

ZAPATO FEMME
TALLA

TALLA	CÓDIGO
35	
36	153622333628
37	153622333629
38	153622333630
39	153622333631
40	153622333632
	153622333633



QUEBEC

STRONG SHOES FOR THE REAL WORKER



TERRANOVA

CALZADO DE SEGURIDAD

RHNCAR

CE
EN ISO 20345:2022
SB PL SR

CARACTERÍSTICAS

El modelo Terranova ha sido diseñado para afrontar las tareas desafiantes del trabajo en terreno, al mismo tiempo que se integra perfectamente a la vida diaria. Confeccionado con materiales livianos, ofrece una comodidad inigualable en cada movimiento. Equipado con puntera composite de 200J, dieléctrico, resistente a hidrocarburos, plantilla antiperforante textil de 1100N, repelente al agua y con una suela antideslizante S.R.C, este calzado proporciona una protección integral. Además el tejido es antimicrobiano. Este calzado esta certificado con la Norma **EN20345** y cumple con la Normativa **ASTM2413**, asegurando un alto estándar de calidad.



VISTA LATERAL



Capellad
a
respirab
le

Goma resistente
a los hidrocarburos,
y sus derivados.
antideslizante S.R.C

Puntera de
seguridad
Composite



Negro

Refuerzos de TPU
Puntera y talón

COMPOSICIÓN

- Capellada: Microfibra de cuero Vegano
- Forro: Textil
- Puntera: Composite 200J.
- Plantilla: Antiperforante textil 1100N.
- Suela: Eva/Rubber

PLANTA
EVA / RUBER

DIELÉCTRICO

FUNCIÓN DIELÉCTRICO

MATERIALES



Capellada
MICROFIBRA



PLANTA
EVA/ RUBER



TEJIDO
ANTIBACTERIAL



Puntera
COMPOSITE

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE
SEGURIDAD



AISLAMIENTO
DIELÉCTRICO



RESISTENTE A DERIVADOS E
HIDROCARBUROS



REPELENTE
AL AGUA



PLANTILLA
ANTIPERFORANTE




RESISTENCIA A
IMPACTOS



SUELA
ANTIDESLIZANTE



MATERIALES
LIVIANOS



La Función DIELÉCTRICO esta fabricado con materiales no conductores, como ciertos tipos de goma, caucho o polímeros aislantes, que impiden que la electricidad fluya protegiendo al usuario de descargas eléctricas.

TALLAS

CALZADO DE SEGURIDAD QUEBEC
TERRANOVA

TALLA	CÓDIGO
35	1536211758807
36	1536211758808
37	1536211758809
38	1536211758810
39	1536211758811
40	1536211758812

TALLA	CÓDIGO
41	1536211758813
42	1536211758814
43	1536211758815
44	1536211758816
45	1536211758817
46	1536211758818



QUEBEC

STRONG SHOES FOR THE REAL WORKER

SAN LORENZO LIGHT

CALZADO DE SEGURIDAD



RHINCAR

CARACTERÍSTICAS

San Lorenzo Light es un calzado de alto rendimiento diseñado para afrontar diversas condiciones extremas con excelencia. Equipado con aislante térmico Thinsulate 3M, un regulador térmico de alta eficiencia que asegura el comfort de tus pies en variadas temperaturas. Además, su planta textil interior es antiperforante. Este calzado no solo se destaca por su resistencia al frío y al calor sino también por su capacidad para repeler el agua. San Lorenzo Light cuenta con la certificación bajo la Norma Chilena, proporcionando una protección integral. Este calzado cumple con la Norma **EN20345** y **ASTM2413**, asegurando un alto estándar de calidad.



VISTA LATERAL



Café Claro

Contrafuerte Reforzado



Regulador Térmico de Altas y Bajas temperaturas

Goma resistente a los hidrocarburos, y sus derivados.

Puntera de seguridad Composite

Antiperforante Textil

DIELÉCTRICO

COMPOSICIÓN

- Capellada: Nobuck
- Forro: Cuero
- Puntera: Composite 200J.
- Plantilla: Antiperforante textil 1100N.
- Suela: Eva/Rubber

MATERIALES



Capellada



PLANTA

GOMA RESISTENTE



calzado

CUERO



Puntera

COMPOSITE

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE SEGURIDAD



AISLAMIENTO DIELÉCTRICO



RESISTENTE A DERIVADOS E HIDROCARBUROS



REPELENTE AL AGUA



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



RESISTENCIA A IMPACTOS




SUELA ANTIDESLIZANTE



MATERIALES LIVIANOS

FUNCIÓN DIELÉCTRICO



La Función DIELÉCTRICO esta fabricado con materiales no conductores, como ciertos tipos de goma, caucho o polímeros aislantes, que impiden que la electricidad pase por el calzado protegiendo al usuario de descargas eléctricas.

TALLAS

CALZADO DE SEGURIDAD QUEBEC PRO SAN LORENZO LIGHT

TALLA	CÓDIGO
34	1534511753672
35	1534511753673
36	1534511753674
37	1534511753675
38	1534511753676
39	1534511753677

TALLA	CÓDIGO
40	1534511753678
41	1536211758785
42	1536211758786
43	1536211758787
44	1536211758788
45	1536211758789
46	1536211758790



QUEBEC PRO

STRONG SHOES FOR THE REAL WORKER

PREMIER CALZADO DE SEGURIDAD



RHINCAR

CARACTERÍSTICAS

Premier es un calzado de alto rendimiento diseñado para afrontar diversas condiciones extremas con excelencia. Equipado con aislante térmico Thinsulate 3M, un regulador térmico de alta eficiencia que asegura el confort de tus pies en variadas temperaturas. Además, su planta textil interior es antiperforante. Este calzado no solo se destaca por su resistencia al frío y al calor sino también por su capacidad para repeler el agua. Premier cuenta con la certificación bajo la Norma Chilena, proporcionando una protección integral. Este calzado cumple con la Norma **EN20345** y **ASTM2413**, asegurando un alto estándar de calidad.



VISTA LATERAL



Café Oscuro
terracota

Contrafuerte
Reforzado



Regulador Térmico
de Altas y Bajas temperaturas

Goma resistente
a los hidrocarburos,
y sus derivados.

Puntera de
seguridad
Composite

Antiperforante
Textil

DIELÉCTRICO

FUNCIÓN DIELÉCTRICO

COMPOSICIÓN

- Capellada: Cuero Floater Graso
- Forro: Cuero
- Puntera: Composite 200J.
- Plantilla: Antiperforante textil 1100N.
- Suela: Eva/Rubber

MATERIALES



Capellada
CUERO



PLANTA
GOMA RESISTENTE



CALZADO
antibacterial



Puntera
COMPOSITE

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE
SEGURIDAD



AISLAMIENTO
DIELÉCTRICO



RESISTENTE A DERIVADOS E
HIDROCARBUROS



REPELENTE
AL AGUA



PLANTILLA
ANTIPERFORANTE




RESISTENCIA A
IMPACTOS



SUELA
ANTIDESLIZANTE



MATERIALES
LIVIANOS



La Función DIELÉCTRICO esta fabricado con materiales no conductores, como ciertos tipos de goma, caucho o polímeros aislantes, que impiden que la electricidad llegue al usuario de descargas eléctricas.

TALLAS

CALZADO DE SEGURIDAD QUEBEC PRO
PREMIER

TALLA 38 39 40

41	CÓDIGO
42	1534511753701
	1534511753702
	1534511753703
	1534511753704
	1534511753705

43	1534511753706
44	1534511753707
45	1534511753708
46	1534511753709
47	1534511753710



QUEBEC PRO

STRONG SHOES FOR THE REAL WORKER

DENVER PRO

CALZADO DE SEGURIDAD

RHINCAR

CARACTERÍSTICAS

DENVER PRO es una reconocida línea de calzado de seguridad confeccionada en cuero nobuck de tonalidad café. Este calzado destaca por su construcción cementada y está equipado con una entresuela de EVA que proporciona un nivel excepcional de comodidad. Su planta de goma es resistente a los hidrocarburos y sus derivados, garantizando durabilidad y seguridad. Con DENVER PRO, disfrutarás de un producto que ofrece comodidad, confort y estilo a lo largo de toda tu jornada laboral



VISTA LATERAL



Café

Contrafuerte
Reforzado



Suela
Antideslizante



Goma resistente
a los hidrocarburos,
y sus derivados.
(DIELECTRICO)

Puntera de
seguridad
Composite

COMPOSICIÓN

- Capellada: Cuero Nobuck
- Forro: Pig leather
- Puntera: Composite 200J.
- Refuerzos: Refuerzos de TPU.
- Entresuela: Eva

MATERIALES



Capellada
CUERO



PLANTA
GOMA RESISTENTE



contrafuerte
termoformado



Puntera
COMPOSITE

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE
SEGURIDAD



AISLAMIENTO
DIELECTRICO



RESISTENTE A DERIVADOS E
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA A
IMPACTOS




SUELA
ANTIDESLIZANTE



MATERIALES
LIVIANOS

FUNCIÓN DIELECTRICO



La Función DIELECTRICO esta fabricado con materiales no conductores, como ciertos tipos de goma, caucho o polimeros aislantes, que impiden que la electricidad pase a través del calzado protegiendo al usuario de descargas eléctricas.

TALLAS

CALZADO DE SEGURIDAD
QUEBEC DENVER PRO

TALLA	CÓDIGO
39	153622213620
40	153622213621
41	153622213622
42	153622213623
43	153622213624

44	153622213625
45	153622213626
46	153622213627



QUEBEC PRO

STRONG SHOES FOR THE REAL WORKER

SAN LORENZO DARK

CALZADO DE SEGURIDAD



RHINCAR

CARACTERÍSTICAS

San Lorenzo Light es un calzado de alto rendimiento diseñado para afrontar diversas condiciones extremas con excelencia. Equipado con aislante térmico Thinsulate 3M, un regulador térmico de alta eficiencia que asegura el comfort de tus pies en variadas temperaturas. Además, su planta textil interior es antiperforante. Este calzado no solo se destaca por su resistencia al frío y al calor sino también por su capacidad para repeler el agua. San Lorenzo Dark cuenta con la certificación bajo la Norma Chilena, proporcionando una protección integral. Este calzado cumple con la Norma **EN20345** y **ASTM2413**, asegurando un alto estándar de calidad.



VISTA LATERAL



Café Oscuro



Contrafuerte Reforzado

COMPOSICIÓN

- Capellada: Nobuck
- Forro: Cuero
- Puntera: Composite 200J.
- Plantilla: Antiperforante textil 1100N.
- Suela: Eva/Rubber



Antiperforante Textil



Regulador Térmico
de Altas y Bajas temperaturas

Goma resistente
a los hidrocarburos,
y sus derivados.

Puntera de
seguridad
Composite

(DIELÉCTRICO)

MATERIALES



Capellada

CUERO



PLANTA

GOMA RESISTENTE



CALZADO
antibacterial



Puntera
COMPOSITE

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE
SEGURIDAD



AISLAMIENTO
DIELÉCTRICO



RESISTENTE A DERIVADOS E
HIDROCARBUROS



REPELENTE
AL AGUA



PLANTILLA
ANTIPERFORANTE



RESISTENCIA A
IMPACTOS




SUELA
ANTIDESLIZANTE



MATERIALES
LIVIANOS

FUNCIÓN DIELÉCTRICO



La Función DIELÉCTRICO esta fabricado con materiales no conductores, como ciertos tipos de goma, caucho o polímeros aislantes, que impiden que la electricidad fluya a través del calzado, protegiendo al usuario de descargas eléctricas.

TALLAS

CALZADO DE SEGURIDAD QUEBEC PRO
SAN LORENZO DARK

TALLA	CÓDIGO
35	1536211758792
36	1536211758793
37	1536211758794
38	1534511753679
39	1534511753680
40	1534511753681

TALLA	CÓDIGO
41	1534511753682
42	1534511753683
43	1534511753684
44	1534511753685
45	1534511753686
46	1534511753687
47	1534511753688



QUEBEC PRO

STRONG SHOES FOR THE REAL WORKER



FELLSTRONG

QUEBEC 380

DESCRIPCIÓN TALLAS: 39-45



RHINCAR



ICONOGRAFÍAS



PUNTERA DE ACERO



CONFORTABLE



RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS



LIVIANO



PLANTA ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A IMPACTOS



DIELÉCTRICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR	Café.
CONSTRUCCIÓN	Inyección directa al corte.
CAPELLADA	Cuero descarné estampado.
FORRO	Pigskin / Descarné.
PLANTILLA DE ARMAR	Celulosa Aglomerada 2,5 mm.
HILOS	Nylon al contraste.
PASACORDONES	Policarbonato.
CAMBRELLÓN	Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios.
CONTRAFUERTE	Termoformado de 1,5 mm. de espesor.
PUNTERA DE SEGURIDAD	Acero ultraliviano
PLANTA	Poliuretano bidensidad resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
SOBREPUNTERA	Incorporada directamente en la planta, poliuretano alta densidad proporcionando gran resistencia al desgaste.

MANTENCIÓN

Mantener el zapato libre de polvo, se recomienda limpieza semanal humectar el cuero con con betún incoloro y dar brillo.

DURABLE AND PERFECT FIT



CALZADO DE SEGURIDAD QUEBEC 400 PRO



TECNOLOGÍAS



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA PLANTA

CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck color verde camel. Construcción de inyección directa al corte. Capellada Cuero Nobuck, refuerzo TPU en talón. Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico. Poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los hidrocarburos. Puntera de seguridad de acero ultraliviano. Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5 mm. Cambrellón: Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios. Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm. de espesor. Fuelle extendido para mayor protección. Forro: Suede / Descarne. Pasacordones de policarbonato.

COLORES DISPONIBLES

TALLAS

QUEBEC 400 PRO

TALLA	35	153622182914
TALLA	36	153622182915
TALLA	37	153622182916
TALLA	38	153622182917
TALLA	39	153622182918
TALLA	40	153622182919
TALLA	41	153622182920
TALLA	42	153622182921
TALLA	43	153622182922
TALLA	44	153622182923
TALLA	45	153622182924
TALLA	46	153622182925

RHINCAR



CALZADO DE SEGURIDAD

QUEBEC 500



- Calzado de seguridad fabricado en cuero Full Grain café con proceso de inyección directa al corte.
- Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislante térmico.
- Planta de poliuretano de alta densidad, aislante eléctrico y resistente a los hidrocarburos.
- Puntera de seguridad de acero ultraliviano.
- Plantilla de armar: Celulosa aglomerada 2,5mm.
- Cambrellón: Acero 1,2mm de espesor, 2 nervios.
- Contrafuerte: Termoformado de 1,5mm de espesor.
- Forro: Descarne.
- Plantilla Ortholite.
- Plantilla antiperforante tipo kevlar
- Aislante térmico Thinsulate

**QUEBEC 500**

TALLA 351536211581936
TALLA 361536211581937
TALLA 371536211581938
TALLA 381536211572205
TALLA 39153625772368
TALLA 40153625772369
TALLA 41153625772370
TALLA 42153625772371
TALLA 43153625772372
TALLA 44153625772373
TALLA 45153625772374
TALLA 46153625772375

RHINCAR

WWW.HWWEAR.COM